



HOME AKTUELL UNTERNEHMEN PRODUKTE AVANT IM EINSATZ HÄNDLER LOGIN KONTAKT IMPRESSUM

Multifunktionslader

200 Serie

300 Serie

400 Serie

Einsatzmöglichkeiten

Technische Daten

Optionen

Galerie

Prospekt

500 Serie

600 Serie

700 Serie

Anbaugeräte

200 Serie

300 - 700 Serie

Anbaugerätekatalog

Arbeitsbühnen

LEGUAN

Produkte » 400 Serie » Technische Daten



	400 Serie	
Modell	419	420
Hubkraft max.*	500 kg	550 kg
Hubhöhe max.	2800 mm	2800 mm
Gewicht ab	930 kg	980 kg
Motor	Kohler CV 20S Luftkühlung elektrischer Starter	Kubota D722 Wasserkühlung elektrischer Starter
Kraftstoff	Benzin	Diesel
Leistung	14,7 kW (20 PS)	14,7 kW (20 PS)
Fahrgeschwindigkeit	0 - 10 km/h	0 - 12 km/h
Fahrantrieb	hydrostatischer Allradantrieb mit 4 Hydraulikmotoren, hydraulisch vorgesteuerte Verstellpumpe	
Zusatzhydraulik	1 Pumpe, 31 I/min - 185 bar	1 Pumpe, 31 I/min - 185 bar
Wenderadius (innen/außen)	880 / 1970 mm	
Standardbereifung	23 x 8.50-12 Rasen oder AS-Profil	

^{*} mit Standardhubarm und 75 kg Fahrer in ebenem Gelände

1 von 2 13.09.2013 07:33

Hydraulikölkühler ROPS-Überrollbügel mit Plexiglasdach Arbeitslicht, 2 Stck. Betriebsstundenzähler, Temperaturanzeige Kraftstoffanzeige Zusatzhydraulik Schnellwechselsystem (Multikupplung)

typo3 by ecomeda

2 von 2 13.09.2013 07:33