

Husqvarna LT 6005

Der LT 6005 ist ein ausgewogener und leistungsstarker Stampfer, der für die effiziente Verdichtung von nichtbindigen und bindigen Böden, wie z. B. Lehm und Schlamm, entwickelt wurde. Ideal für die Verdichtung in Gräben oder anderen engen Stellen, beispielsweise an Säulen und Rohrleitungen. Mit dem neuesten Honda GXR120 Motor ausgestattet, der speziell für Stampfer ausgelegt ist. Der Stampfer bietet ausgezeichnete Kontrolle und ist geräusch- und schadstoffarm.



Einfach zu bewegen

Durch die drei Gashebelstellungen (Leerlauf, volle Drehzahl, Stopp/ geschlossen) wird auch die Kraftstoffleitung geschlossen, um Leckagen zu vermeiden. Das ausgewogene Design sorgt für hervorragende Traktion und Wendigkeit.



Hervorragende Ergonomie

Die leichtgewichtige Einpunktaufhängung und Rollen auf dem Lenkbügel vereinfachen den Transport auf der Baustelle. Transporträder als Zubehör erhältlich.



Effiziente Verdichtung dank eines leistungsstarken, in einem kompakten und robusten Gehäuse montierten Honda Motors, der hohe Geschwindigkeit und hohe Stoßkraft liefert



Einfache Wartung

Einfacher Zugang zu allen Service-Punkten einschließlich Prüfung des Ölstands (Motor und Fuß) und Reinigen/Wechseln des Luftfilters. Ausstattung mit Betriebsstundenzähler, Luftfilteranzeige und Ölwarnanzeige.



FEATURES

- Hohe Verdichtungsleistung
- Hervorragende Ergonomie

- Einfach zu bewegen
- Einfache Wartung

MOTOR	
Motor/Motortyp	4-Takt-Luftkühlung
Abgasemissionen (CO2 EU V)	674 g/kWh
Kraftstoffsorte	Benzin
TECHNISCHE DATEN	
Geschwindigkeit	16.5 m/min
ABMESSUNGEN	
Plattenbreite (mm)	230 mm
Gewicht	68 kg
GERÄUSCHEMISSIONEN	
Schallleistungspegel, LWA	106 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	92 dB(A)
VERPACKUNG	
Verpackungslänge (Millimeter)	1100 mm
Verpackungsbreite (Millimeter)	450 mm
Verpackungshöhe (Millimeter)	970 mm
Verpackungsvolumen (Kubikdezimeter)	480 dm ³